

スミレの花便り ～秋～



今回は入居者の皆様の作品や
室内に飾った花や果物などを
ご紹介しています。




コルクのネズミです。



イベント報告 (2020年 9月~2020年 11月)

初めてパン作りをしました。味はなかなか好評でした。



完成品 ♪



皆さんで「スマレの花のぶどう園」を作りました。トンボや蝶が飛んでいて秋の雰囲気満載です。



「秋の果物」事務所入口ドアです。



皆さんで作成したクリスマスリースです。とても個性が出ています。



スマレの花 ミニ運動会(第1回)

2020年10月8日(木) 14:00~


座って出来る運動会を行いました。

- 種目 ① ストーンつかみ・・・10秒間、割りばしで石を移動させます。
- ② 吹き戻し・・・各自で拭き戻しを作成して、10秒間の回数を競いました。
- ③ 旗上げ・・・各自で旗を作成して、スタッフの声掛けで上げ下げしました。

※ 最後に成績の良かった方に表彰状を参加された方に参加賞を授与しました。



赤上げて、
白上げ
て・・・



インフルエンザと新型コロナウイルス感染症、症状の違い

	インフルエンザ	新型コロナウイルス
潜伏期間	1～2日	1～14日(平均 5.6日)
無症状感染	10%(無症状患者では、ウイルス量は少ない)	数%～60%(無症状患者でも、ウイルス量は多く、感染力が高い)
ウイルス排出期間	5～10日(多くは5～6日)	遺伝子は長期間検出するものの、感染力があるウイルス排出期間は10日以内
ウイルス排出のピーク	発病後 2,3 日後	発病 1 日前
重症度	多くは軽症～中等症	重症になりうる
致死率	0.1%以下	3～4%
ワクチン	使用可能だが季節毎に有効性は異なる	開発中であるものの、現時点では有効なワクチンは存在しない
治療	オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニナミビル、バロキサビル、マルボキシール	軽症例については、確立された治療薬はなく、多くの薬剤が臨床治療中
ARDSの合併 (急性呼吸窮迫症候群)	少ない	しばしばみられる

サービス付き高齢者向け住宅

スミレの花



担当: 春原、鈴木

住所: 藤沢市小塚380-1

電話: 0466-97-7700

FAX: 0466-97-5050

(午前9時～午後5時)

[Http://www.seishinkai-fujisawa.com/sumire/](http://www.seishinkai-fujisawa.com/sumire/)



見学や入居に関する
ご相談も随時行って
おります。お気軽に
ご連絡ください。

2020年 11月 15日 発行